

# Da Ac3 A Mp3 Vbr Con Belight

Scritta da aytin il 01-05-2007

Come convertire una traccia ac3 in mp3 con pochi click

---

## Da AC3 a MP3 vbr con Belight

- SCRITTA DA : *...:Aytin:...*

- COLLABORAZIONE, SUPPORTO E REVISIONE : *...:DivXmania Staff:...*

### PREMESSA:

La seguente guida mostra come impostare rapidamente Belight per convertire un file **ac3** in **mp3**, ottenendo una buona qualità finale senza distorsioni nell'audio.

### PRECONDIZIONE:

E' necessario disporre di un file **ac3** (ad es. cfr. "**Creazione di un progetto con DGIndex e Demux Audio** ").

### SOFTWARE NECESSARIO:

- Belight (attualmente alla versione 0.22 beta9)

### RIEPILOGO DEI PASSI CONTENUTI NELLA GUIDA:


- **PASSO 1:** Installazione
- **PASSO 2:** Selezione file **ac3** e **mp3**
- **PASSO 3:** Configurazione Belight
- **PASSO 4:** Codifica **ac3** => **mp3**

### **PASSO 1:** Installazione


Dopo aver scaricato il file di installazione, basta lanciarlo e seguire il wizard

### **PASSO 2:** Selezione file **ac3**e **mp3**

Lanciare Belight.exe, andare su **File/Apri** e selezionare il file **ac3**.



Andare su **File/Salva** e specificare cartella e nome del file **mp3**.



### **PASSO 3:** Configurazione BeLight

Configurare BeLight come in figura.


In questa guida si dà preferenza alla codifica VBR pura. Non permette il controllo pieno della dimensione del file ma per bitrate medio-alti dà risultati decisamente migliori e per codifiche da 128kbps in su è preferibile. Altrimenti si può ripiegare sulla codifica abr.

Per avere un'idea della dimensione finale del file si può far riferimento alla seguente tabella:

- qualità 5 ~ 130 kbps
- qualità 6 ~ 165 kbps
- qualità 7 ~ 175 kbps
- qualità 8 ~ 190 kbps
- qualità 9 ~ 225 kbps
- qualità 10 ~ 245 kbps


Le impostazioni dalla 5 all'8 andranno bene nel 95% dei casi.

**N.B.** Il *delay* (ritardo) viene settato automaticamente.




Premere **Opzioni Avanzate** e settare come mostrato in figura.


Se l'**ac3** è in 2 canali, impostare **Mod. uscita** come **stereo** e disabilitare **LFE to LR**



Premendo **Altre Opzioni**, si completerà la configurazione di BeLight.



#### PASSO 4: Codifica ac3=> mp3

Possiamo avviare il processo di codifica premendo il pulsante 


Oppure possiamo dare un'occhiata alla linea di comando che eseguirà la conversione per fare un ultimo controllo, per scaramanzia... 😊

Modo : PreGain

Ritardo : -216 ms

Visualiz./Modifica la Riga di Comando

Nella linea di comando è possibile tenere traccia di tutte le impostazioni effettuate finora. Non rimane che premere **Esegui** ed attendere che la conversione giunga al termine.



...:Ayti:...